

## OGŁOSZENIE O PRZETARGU

### ZWiK Spółka z o.o. w Tczewie

na podstawie przepisów art. 70<sup>1</sup> i 70<sup>3</sup> – 70<sup>5</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. *Kodeks cywilny* (Tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 380 z późn. zm.).

### ogłasza przetarg

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 *Prawa zamówień publicznych* prowadzonym zgodnie z *Regulaminem udzielania zamówień publicznych do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych*

na dostawę/ usługę / roboty budowlane \*

#### **Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej w Tczewie**

(nazwa zamówienia)

#### 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie Spółka z o.o.  
ul. Czatkowska 8  
83-110 TCZEW

#### 2. Określenie przedmiotu zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest : **budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej w Tczewie** {rejon ul. Bałdowskiej}.

Kod CPV: **45.23.13.00-8** - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2.2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

##### 2.2.1. sieć wodociągowa – ul. Myśliwska (działka nr 8/53 obręb 14) :

- a) sieć wodociągowa – rury PEHD 100 SDR 17 PN 10  $\phi$  110 mm łączone met. zgrzewania o długości **L= 456,00 mb** {odcinek od W.1 do W.3; od W.3 do W.13; od W.13 do W.5}
- b) montaż zasuwy żel. kołn. fi 100 mm ze skrzynką żel. i obudową PCV z miękkim uszczelnieniem - **9 kpl.**
- c) montaż kompletnego hydrantu podziemnego fi 80 mm z zasuwą z miękkim uszczelnieniem fi 80 - **2 kpl.**
- d) przyłącza wodociągowe z rur PE-HD 80 SDR 11  $\phi$  40 mm (**16 szt.**) o łącznej długości **L = 68,00 mb** do granicy działek (zakończone korkiem zaciskowym do rur PE-HD DN 40mm) wraz montażem nasad rurowych z nawiertką i zasuwą typ NWZ fi 110/40mm - 16 kpl. (do działek nr : 8/54, 8/10, 8/11, 8/55, 8/12, 8/13, 8/56, 8/14, 8/15, 8/57, 8/16, 8/58, 8/70, 8/71, 8/17, 8/52)
- e) przyłącza wodociągowe z rur PE-HD 80 SDR 11  $\phi$  63 mm (**2 szt.**) o łącznej długości **L = 10,00 mb** do granicy działek (zakończone korkiem zaciskowym do rur PE-HD DN 63mm) wraz montażem nasad rurowych z nawiertką i zasuwą typ NWZ fi 110/63mm - 2 kpl. (do działek nr : 8/19, 8/23)

##### 2.2.2. sieć kanalizacji sanitarnej – ul. Myśliwska (działka nr 8/53 obręb 14 :

- a) sieć kanalizacji sanitarnej – rury PVC-U (lite) kl. S SN8 SDR 34  $\phi$  200 mm o długości **L= 175,00 mb** {odcinek od studni istniejącej Si.1 do S.5}
- b) budowa studni rewizyjnych betonowych fi 1200 mm - **5 szt.**
- c) trójniki kielichowe PVC DN 200/160 mm - **5 szt.**

- d) przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U (lite) kl. S SN8 SDR 34  $\phi$  160mm (14 szt.) o łącznej długości  $L = 91,50$  mb do granicy działek nr : 8/54, 8/10, 8/11, 8/55, 8/12, 8/13, 8/56, 8/14, 8/15, 8/57, 8/58, 8/16, 8/17, 8/70; zabezpieczone i zaślepięte korkiem,
  - e) roboty ziemne,
  - f) rozebranie nawierzchni jezdni, chodników i krawężników,
  - g) próby szczelności, odbiór robót i kontrole jakości (tj. m.in. pozytywne wyniki badania wody);
  - h) zagęszczenie gruntu w wykopie warstwowe, **należy zapewnić wymianę gruntu na pospółkę piaskowo-żwirową w wykopie** oraz zagęszczenie zasypanych wykopów i uzyskaniu wymaganych stopni zagęszczenia,
  - i) **badanie stopnia zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną z uzyskaniem współczynnika min. 0,98 pod drogami ; 0,8 poza drogami**
  - j) zasuwy i hydranty należy oznakować trwale tabliczkami informacyjnymi montowanymi na słupkach z rur stalowych DN-50mm, osadzonych w fundamentach betonowych, skrzynki zasuwy i hydrantów należy zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym przez obrukowanie kostka betonową w obramowaniu z obrzeży chodnikowych.
  - k) przywrócenie nawierzchni ulic, chodników i terenów zielonych do stanu pierwotnego,  
Uwaga: Należy przewidzieć wymianę uszkodzonych materiałów z rozebranej nawierzchni i ich uzupełnienie na koszt Wykonawcy.
  - l) prace w rejonie występujących skrzyżowań z innymi sieciami wykonywać ręcznie z jednoczesnym zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia,
  - m) na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych należy zastosować rurę osłonową dzieloną – PS, np. typu AROT A160 PS długości 2m do 3 m,
  - n) skrzyżowania z istniejącymi gazociągami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi PE dn250 o długości 3,0 m (po 1,50 m w każdą stronę od przewodu gazowego),
  - o) wykonanie robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych t. I i II oraz warunkami szczegółowymi wykonania robót drogowych”,
  - p) szczegółowy zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową wraz z uzgodnieniami (*Załącznik nr 9 do sz*) i przedmiarem robót (*Załącznik nr 10 do sz*)
  - q) warunkiem odbioru robót przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Wykonawcę protokołu zdania nawierzchni od zarządcy i dzierżawcy terenu.
  - r) wykonawca będzie odpowiadał za wyznaczenie Kierownika budowy.
3. Wymagania materiałowe :
- a) **rury** ciśnieniowe PE-HD odmiany PE100 / SDR 17 cechowane na ciśnienie 1,0 MPa zgrzewane doczołowo zgodnie z normą PN-EN 12201- 2:2004, PN-EN 806-1:2004, PN-B-10725:1997 – posiadające atest Państwowego Zakładu Higieny do stosowania do wody pitnej,
  - b) łączenie rur i armatury kołnierzej za pomocą śrub zabezpieczonych antykorozyjnie,
  - c) **zasuwa** żel. kołnierz. z żeliwa sferoidalnego GGG 400 w/g DIN 1693 z obudową z miękkim doszczelnieniem, o następujących cechach konstrukcyjnych : O-Ringowe uszczelnienie trzpienia – wymienne pod ciśnieniem, trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem, klin całkowicie nawulkanizowany gumą EPDM z potrójnym uszczelnieniem trzpienia zasuwy, przelot prosty – bez gniazda, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją powłoką epoksydową, z obudową teleskopową (łącznik dolny z żeliwa sferoidalnego) i skrzynką uliczną, na ciśnienie PN16 *{szczegółowo wg dokumentacji projektowej}*;
  - d) **hydrant nadziemny** DN80 PN16 z podwójnym zamknięciem z pełnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnątrz i zewnątrz, korpus górny, dolny i kulowy z żeliwa sferoidalnego, trzpień ze stali nierdzewnej, zawór kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu, tłok oraz kula zaworu kulowego nawulkanizowane gumą EPDM, zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą;
  - e) **hydrant podziemny** DN-80 mm nowej generacji (o konstrukcji przeciwwylewowej) z podwójnym zamknięciem;
  - f) przed hydrantem zasuwa żel. kołnierz. z obudową i miękkim doszczelnieniem *{szczegółowo wg dokumentacji projektowej}*;
  - g) **nawiertki** NWZ/PE Dn 110/40 (63) zintegrowane z zasuwami, o odpowiednio dobranej średnicy i wyposażonymi w obudowy i skrzynki uliczne;
  - h) rury i kształtki do sieci wodociągowej należy stosować tego samego producenta, muszą one posiadać certyfikat dopuszczający do stosowania dla wody pitnej oraz aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski;
  - i) **rury kanalizacyjne** PVC-U (lite) zgodnie z PN-EN 1852, o klasie wytrzymałości SN-8, łączone kielichowo na uszczelki gumowe, rury i kształtki należy stosować od jednego producenta;
  - j) **studnie rewizyjne** z kręgów betonowych z klasy betonu B-45  $\phi$  1200, kręgi łączone na wpust z uszczelką gumową i zaprawą klejącą, dolny krąg musi być monolitycznie połączony z dnem studni, muszą mieć także pierścień dystansowy i stopnie złazowe, wyposażone we włazy żeliwne zatraskowe typu ciężkiego klasy D

- okrągłe bez wentylacji z korpusem żeliwnym i pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym, zewnętrzne ściany studni izolowane powłoką abizolu R+2xP,
- k) połączenie rur kanalizacyjnych PVC ze studzienkami wykonane za pomocą przejść szczelnych (systemowych z PCV) osadzonych fabrycznie;
- studzienki przykryte płytą żelbetową okrągłą nastudzienną, osadzoną w pierścieniu podtrzymującym płytę KB-1.4.3. (10) 72 .
  - materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać co do jakości wymagań wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawa Budowlanego, posiadać aprobaty techniczne Cobrti Instal oraz wymagań projektu. Materiały powinny posiadać opisy umożliwiające precyzyjną identyfikację spełnienia wymagań.

**Uwaga:**

**Wszystkie materiały co do których podano typ i nazwę producenta można zastąpić materiałami o parametrach równoważnych nie gorszych niż podane w dokumentacji projektowej.**

**4. Dodatkowe wymagania Zamawiającego.**

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia;
2. Wykonawca dokona uzgodnień z gestorami innych sieci w zakresie wykonywanych robót (*zgodnie z uzgodnieniami w dokumentacji projektowej*);
3. Wykonawca dokona na swój koszt uzgodnień dotyczących organizacji ruchu drogowego i zajęcia pasa drogowego.
4. Działka nr 8/53 jest własnością Krajowego Zasobu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie (00-029) przy ul. Nowy Świat 19 {tel. 22/522 53 50 , e-mail: [sekretariat@kzn.gov.pl](mailto:sekretariat@kzn.gov.pl) } i jest obecnie dzierżawiona . Przed wejściem na teren w/w działki Wykonawca wykona inwentaryzację terenu, sporządzając protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, będącą podstawą przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.
5. Uzgodnienie wejścia na teren działki nr 8/53 Wykonawca dokona z Dzierżawcą terenu Panem Krzysztofem Chroboczek, w zakresie terminów i ewentualnych odszkodowań na rzecz dzierżawcy za poniesione szkody.
6. **Wejście z robotami na prywatne działki Wykonawca uzgodni z właścicielami posesji.**
7. Koszt zajęcia pasa drogowego i terenu za czas trwania robót poniesie Wykonawca. Czas zajęcia poszczególnych odcinków pasa drogowego będzie musiał być uzgodniony z Zamawiającym i zarządcą drogi.
8. **Koszt wbudowania urządzeń w pas drogowy ponosi Zamawiający.**
9. Koszt wytyczenia trasy, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz bieżącej obsługi geodezyjnej ponosi Wykonawca.  
*Inwentaryzację wykonanej sieci należy dostarczyć na odbiór końcowy w 3 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej [plik \*.dxf oraz plik tekstowy współrzędnych punktów charakterystycznych sieci w formacie \*.txt]*
10. Za pomoc ze strony Zamawiającego przy wykonywaniu robót i udostępnienie beczkowsów Wykonawca zostanie obciążony fakturą na podstawie faktycznie poniesionych kosztów.
11. Wykonawca poniesie koszty naprawy uszkodzonych podczas robót zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych.
12. Warunkiem bezwzględnym odbioru robót będzie odebranie wykonanych odcinków sieci przed ich zasypaniem przez Inspektora Nadzoru i służby eksploatacyjne ZWiK Tczew.
13. Warunki płatności : przelewem min. 14 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego, po wykonaniu i odebraniu protokołem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.
14. **Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.**
15. Cena ofertowa (*wynagrodzenie ryczałtowe*) stanowi wartość łączną całości zamówienia według kosztorysów ofertowych oraz wszelkich kosztów dodatkowych (w tym np.: kosztów prac przygotowawczych, porządkowych, projektu oraz wykonania organizacji ruchu na czas budowy, zajęcia pasa drogowego, obsługi geodezyjnej, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, a także wszelkich innych kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją niniejszego zamówienia, jeśli nie ujęto ich w kosztach ogólnych).
16. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z instrukcjami montażowymi producentów urządzeń i materiałów, i ściśle ich przestrzegać.
17. Użyte materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać certyfikaty i atesty oraz spełniać normy przewidziane przepisami prawa.
18. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z załączonym opisem przedmiotu zamówienia, a także wiedzą techniczną , zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP i p.poż. oraz obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa.
19. **Każdy z oferentów winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem zapytania oraz celem uzyskania**

**jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.**

20. Koszt odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.
21. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
  - a/ zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zapytania ofertowego,
  - b/ pokrycie ewentualnych strat wynikłych z prowadzenia robót powodujących pogorszenie stanu nieruchomości lub jej składników,
  - c/ organizację zaplecza budowy,
  - d/ zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej
  - e/ wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, Urząd Geodezji i Kartografii.
22. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia (tj. na wszystkie wykonane roboty, zabudowane materiały i urządzenia) wynosi **36 miesięcy**, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
23. Do odbioru końcowego będzie należało złożyć (najpóźniej w dniu odbioru) komplet dokumentów powykonawczych, tj. m.in. dokumentacja powykonawcza.
24. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementów budowli lub otoczenia, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.
25. Wykonawca wywiezie i podda utylizacji na własny koszt, w sposób przyjazny dla środowiska, wszelkie materiały odpadowe, zgodnie z przepisami.
26. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych kodeksem cywilnym oraz postanowieniami Zamawiającego zawartymi w treści postanowień umowy.
27. Wykonawca jest odpowiedzialny za całość, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.
28. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

#### 5. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia : **od dnia podpisania umowy do 30.06.2020r.**

#### 6. Warunki udziału w postępowaniu

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych, oraz nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
  2. Oferta uznana zostanie za kompletną, jeżeli będzie obejmować wszystkie elementy zamówienia spełniające wymagania zgodne z ww. założonymi w pkt. 2, 3 i 4 wymaganiami Zamawiającego związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
- a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.  
***Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.***
  - b) Zdolności technicznej i zawodowej.
    - 1) ***Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie łącznie warunki wykonania minimum :***
      - ***dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości brutto min. 200.000,00 PLN (każda) ;***

- *dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie sieci wodociągowej o wartości brutto min. 200.000,00 PLN (każda) ;*

*oraz wskazujące, czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.*

**2) Wykonawca skieruje minimum 1 osobę na stanowisko Kierownika budowy, posiadającego ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub inne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi przy realizacji sieci kanalizacyjnych) oraz posiadającego na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.**

Osoba ta musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane: wpis w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tą izbę zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

c) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

**Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 PLN.**

d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 13 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie.

e) Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami, załącznikami wymaganymi treścią specyfikacji zamówienia.

f) Spełnią określone w Regulaminie oraz niniejszą specyfikacją wymagania.

#### 8. Postanowienia dotyczące **Podmiotów udostępniających zasoby:**

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby).

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że, realizując niniejsze zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych Podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

c) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne Podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. 8.6 niniejszej Specyfikacji Zamówienia.

d) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w określonym terminie:

- zastąpił ten Podmiot innym Podmiotem lub Podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z pkt. 8.3 niniejszej Specyfikacji Zamówienia.

- e) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych Podmiotów, gdy Podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- f) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych Podmiotów, odpowiada solidarnie z Podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w specyfikacji „Wykaz oświadczeń i dokumentów” metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.
- a) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców nie spełniających wymagań określonych w § 13 Regulaminu.
- b) Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
- c) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- Jest niezgodna z Regulaminem.
  - Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych zamówienia lub zaproszenia, z zastrzeżeniem § 31ust. 8.3. RUZ.
  - Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  - Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
  - Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w § 31ust. 8.3. RUZ.
  - Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
  - Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium.
  - Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
- d) O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

## 10. Kryteria oceny ofert

- 5.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
- a) Oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone specyfikacją zamówienia.
- b) Z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone specyfikacją zamówienia.
- c) Złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione.
- d) Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
- e) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymogami Zamawiającego.

Nazwa kryterium	Waga	Sposób punktowania
Cena oferty brutto	100 %	$\text{cena} = \frac{\text{cena ofertowana minimalna brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100$

- 5.2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.
- 5.3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaproponować cen wyższych niż złożone wcześniej.

## 11. Zamawiający żąda / nie żąda\* wniesienia wadium

- 6.1. Wysokość wadium wynosi **15.000,00 zł** [słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100].
- 6.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- Pieniądzu.
  - Gwarancjach bankowych.
  - Gwarancjach ubezpieczeniowych.
- 6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
- Bank PKO BP S.A. 89 1440 1101 0000 0000 1268 9713**  
**z adnotacją: Wadium na: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej w Tczewie”**

## 12. Zamawiający żąda / nie żąda\* wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- 7.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
- 7.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.
- 7.3. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy i może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
- Pieniężnej.
  - Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.
  - Gwarancjach bankowych.
  - Gwarancjach ubezpieczeniowych.
  - Poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

## 8. Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Zamawiającego, ul. Czatkowska 8, pok. nr 30 (sekretariat).

do dnia 24.03.2020 r. do godz. 11:00

## 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna (mieszcząca się w budynku socjalnym).

w dniu 24.03.2020.r. o godz. 11:15

## 10. Termin związania ofertą

30 dni od dnia składania ofert.

## 11. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami jest:

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

**a) w sprawach merytorycznych:**

Agnieszka Walter (tel. 58 / 530 52 78, e-mail: [a.walter@zwik.tczew.pl](mailto:a.walter@zwik.tczew.pl))

**b) w sprawach formalnych:**

Joanna Witkowska (tel. 58 / 530 52 70, e-mail: [j.witkowska@zwik.tczew.pl](mailto:j.witkowska@zwik.tczew.pl))

**12. Specyfikację zamówienia można uzyskać:**

na stronie internetowej ZWiK Spółka z o.o. w Tczewie

<http://www.zwik.tczew.pl> w zakładce „Zamówienia publiczne”

**PREZES**  
 Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie

*Marcjusz Fornalik*

---

Kierownik Zamawiającego

*\*niepotrzebne skreślić*