

Nr sprawy **NI / 046 / 2021**

Tczew, dnia 05.08.2021r.

## OGŁOSZENIE O PRZETARGU

### ZWiK Spółka z o.o. w Tczewie

na podstawie przepisów art. 70<sup>1</sup> i 70<sup>3</sup> – 70<sup>5</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. *Kodeks cywilny* (Tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 380 z późn. zm.).

### ogłasza przetarg

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 *Prawa zamówień publicznych* prowadzonym zgodnie z *Regulaminem udzielania zamówień publicznych do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych*

na dostawę/ usługę / roboty budowlane \*

#### Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żwirki w Tczewie

(nazwa zamówienia)

#### 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie Spółka z o.o.  
ul. Czatkowska 8  
83-110 TCZEW

#### 2. Określenie przedmiotu zamówienia

##### 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żwirki w Tczewie

Kod CPV: **45.23.13.00-8** - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

##### 2.2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia

###### 2.2.1. sieć wodociągowa – ul. Żwirki w Tczewie (dz. nr 123/1, 116/3, 116/4 obr. 0004, Tczew-M, dz. nr 27/22, 29/1, 30/1, 31/1, 32/46, 34/27 obr. 0005, Tczew-M)

- a.) sieć wodociągowa – rury PE 100-RC PN10 SDR17, DN400 łączone met. zgrzewania oraz przy pomocy złączy kołnierzowych, sieć o długości **L= 20,50 mb**,
- b.) sieć wodociągowa – rury PE 100-RC PN10 SDR17, DN315m łączone met. zgrzewania oraz przy pomocy złączy kołnierzowych, sieć o długości **L= 409,5 mb, w tym 13,5mb w rurze osłonowej PE DN500 SDR11 (przeście poprzeczne pod ul. Żwirki od wężła W3 do granicy działki nr 31/4 obr. 0005 – Pz9)**
- c.) sieć wodociągowa – rury PE 100-RC PN10 SDR17, DN110 łączone met. zgrzewania oraz przy pomocy złączy kołnierzowych, sieć o długości **L= 15,0 mb, w tym 10,5mb w rurze osłonowej PE DN200 SDR11 (przeście poprzeczne pod ul. Żwirki od wężła W7 do wężła W18)**
- d.) sieć wodociągowa – rury PE 100-RC PN10 SDR17, DN160 łączone met. zgrzewania oraz przy pomocy złączy kołnierzowych, sieć o długości **L= 14,0 mb, w tym 10,5mb w rurze osłonowej PE DN250 SDR11 (przeście poprzeczne pod ul. Żwirki od wężła W9 do wężła W19)**
- e.) sieć wodociągowa – rury PE 100-RC PN10 SDR17, DN110 łączone met. zgrzewania oraz przy pomocy złączy kołnierzowych, sieć o długości **L= 15,0 mb, w tym 12,0mb w rurze osłonowej PE DN200 SDR11 (przeście poprzeczne pod ul. Żwirki od wężła W10 do wężła W20)**

- f.) sieć wodociągowa – rury PE 100-RC PN10 SDR17 o długości **L= 2,5 mb (przyłącze, węzeł W17)**
- g.) montaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej:
- fi 400 mm ze skrzynką żel. i obudową PCV z miękkim uszczelnieniem - **3 kpl.**,
  - fi 150 mm ze skrzynką żel. i obudową PCV z miękkim uszczelnieniem - **3 kpl.**,
  - fi 80 mm ze skrzynką żel. i obudową PCV z miękkim uszczelnieniem - **10 kpl.**,
  - fi 300 mm ze skrzynką żel. i obudową PCV z miękkim uszczelnieniem - **4 kpl.**;
  - fi 100 mm ze skrzynką żel. i obudową PCV z miękkim uszczelnieniem - **3 kpl.**;
- h.) montaż kompletnego hydrantu nadziemnego fi 80 mm z zasuwą z miękkim uszczelnieniem fi 80 - 6 kpl.;
- i.) montaż kompletnego hydrantu podziemnego fi 80 mm - 1 kpl
- j.) zaplanowano wykorzystanie hydrantów zdemontowanych podczas przebudowy, w szczególności hydrantu typu „Pawelek” zlokalizowanego w węźle W4;
- k.) w węźle W1 połączenie sieci projektowanej z istniejącą wykonać poprzez zabudowę trójnika żeliwnego typu T na istniejącym wodociągu DN400 wraz z łącznikami rurowo-kołnierzowymi R-K (po zakończeniu budowy i uruchomieniu nowej sieci starą sieć należy odłączyć i zaślepić przez montaż tzw. kołnierza ślepego);
- l.) w węźle W12 połączenie wykonać poprzez połączenie elektrooporowe z istniejącym wodociągiem DN400 PE po uprzednim dogrzeniu redukcji DN400PE/DN315PE;
- m.) istniejące przyłącza w węźle W6 przełączyć poprzez podłączenie do trójnika typu T DN300/80 na projektowanym wodociągu DN315 PE z zamontowaną za nim zasuwą odcinającą DN80, odpowiednio domierzonym odcinkiem rurociągu DN90 zakończonym tuleją kołnierzową, który należy połączyć z istniejącym przyłączem łącznikiem rurowo-kołnierzowym DN80 PE/PVC FW;
- n.) istniejące przyłącza w węźle W7 przełączyć poprzez podłączenie do trójnika typu T DN300/150 na projektowanym wodociągu DN315 z zamontowaną za nim zasuwą odcinającą DN100, odcinka rurociągu DN110 PE podłączonego do istniejącego przyłącza poprzez trójnik DN100/80 z podłączeniem hydrantu;
- o.) istniejące przyłącza w węźle W8 przełączyć poprzez podłączenie do trójnika typu T DN300/150 na projektowanym wodociągu DN315 PE z zamontowaną za nim zasuwą odcinającą DN150, poprzez trójnik DN150/80 z podłączonym do niego projektowanym hydrantem i odpowiednio domierzonym odcinkiem rurociągu DN150 zakończonym tuleją kołnierzową, który należy połączyć z istniejącym przyłączem łącznikiem rurowo-kołnierzowym DN150 PE/PVC;
- p.) istniejące przyłącza w węźle W9 przełączyć poprzez podłączenie do trójnika typu T DN300/150 na projektowanym wodociągu DN315 PE z zamontowaną za nim zasuwą odcinającą DN150 odcinka rurociągu DN150 PE zakończonego tuleją kołnierzową podłączonego do istniejącego przyłącza poprzez łącznik rurowo-kołnierzowy DN150;
- q.) istniejące przyłącza w węźle W10 przełączyć poprzez podłączenie trójnika typu T DN300/100 na projektowanym wodociągu DN315 PE z zamontowaną za nim zasuwą odcinającą DN100, odcinka rurociągu DN100 PE zakończonego tuleją kołnierzową podłączonego do istniejącego przyłącza poprzez łącznik rurowo-kołnierzowy DN150;
- 2.2.2. roboty ziemne;
- 2.2.3. rozebranie nawierzchni chodników i krawężników;
- 2.2.4. próby szczelności, odbiór robót i kontrole jakości (tj. m.in. pozytywne wyniki badania wody);
- 2.2.5. zagęszczenie gruntu w wykopie warstwowe, **należy zapewnić wymianę gruntu na pospółkę piaskowo-żwirową w wykopie** oraz zagęszczenie zasypanych wykopów i uzyskaniu wymaganych stopni zagęszczenia;
- 2.2.6. **badanie stopnia zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną z uzyskaniem współczynnika I=100% pod drogami;**
- 2.2.7. zasuwy i hydranty należy oznakować trwale tabliczkami informacyjnymi montowanymi na słupkach z rur stalowych DN 50mm, osadzonych w fundamentach betonowych, skrzynki zasuwy i hydrantów należy zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym przez obrukowanie kostką betonową w obramowaniu z obrzeży chodnikowych; skrzynki uliczne zasuwy w terenie zielonym zabezpieczyć płytą betonową odcinającą o wymiarach 60x60x7 cm;
- 2.2.8. przywrócenie nawierzchni ulic, chodników i terenów zielonych do stanu pierwotnego;
- Uwaga: *Należy przewidzieć wymianę uszkodzonych materiałów z rozebranej nawierzchni i ich uzupełnienie na koszt Wykonawcy.*
- 2.2.9. prace w rejonie występujących skrzyżowań z innymi sieciami wykonywać ręcznie z jednoczesnym zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia;
- 2.2.10. na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych należy zastosować rurę osłonową dzieloną – PS, np. typu AROT A160 PS długości 2m do 3 m;
- 2.2.11. skrzyżowania z istniejącymi gazociągami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi PE dn250 o długości 3,0 m (po 1,50 m w każdą stronę od przewodu gazowego);

- 2.2.12. wykonanie robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych t. I i II oraz warunkami szczegółowymi wykonania robót drogowych”;
- 2.2.13. szczegółowy zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową wraz z uzgodnieniami (*Załącznik nr 9 do SZ*) i przedmiarem robót (*Załącznik nr 10 do SZ*);
- 2.2.14. warunkiem odbioru robót przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Wykonawcę protokołu zdania nawierzchni od zarządcy i dzierżawcy terenu;
- 2.2.15. wykonawca będzie odpowiadał za wyznaczenie Kierownika budowy.

### 2.3. Wymagania materiałowe:

- 2.3.1. **rury** ciśnieniowe PE odmiany PE100 / SDR 17, PN10, zgrzewane doczołowo zgodnie z normą PN-EN 12201- 2:2004 – posiadające atest Państwowego Zakładu Higieny do stosowania do wody pitnej, kształtki i tuleje kołnierzone łączone przez zgrzewanie czołowe lub elektrooporowo;
- 2.3.2. węzły połączeniowe sieci PE z armaturą żeliwną, o połączeniach kołnierzowych 10PN; połączenia kołnierzone armatury wodociągowej należy zabezpieczyć przez nałożenie powłoki asfaltowej 203 wg PN-64/h-74230, dodatkowo miejsca połączeń kołnierzowych należy zabezpieczyć dwuwarstwowo taśmą izolacyjną, do połączeń kołnierzowych stosować śruby ocynkowane;
- 2.3.3. połączenia rurociągów PE z kołnierzami żeliwnymi poprzez tuleje kołnierzone PE dogrzewane do końcówek rur PE oraz wieńce dociskowe;
- 2.3.4. w miejscach zmiany kierunku wodociągu oraz montażu trójników rozdziału i przy kolanach stopowych hydrantów należy stosować betonowe bloki oporowe; betonowe podłoża bloków oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi należy wystać folią gr 1 mm, PE;
- 2.3.5. **armatura odcinająca** z żeliwa sferoidalnego GGG 400 w/g DIN 1693 owalna o połączeniach kołnierzowych, z uszczelnieniem typu miękkiego, na ciśnienie PN16 (*szczegółowo wg dokumentacji projektowej*);
- 2.3.6. **hydranty** DN80 mm nowej generacji (o konstrukcji przeciwwylewowej) z podwójnym zamknięciem;
- 2.3.7. przed hydrantem zasuwa odcinająca oddzielona od hydrantu króćcem dystansowym żeliwnym dwukołnierzowym FF, DN80, L=1000mm (*szczegółowo wg dokumentacji projektowej*);
- 2.3.8. rury i kształtki do sieci wodociągowej należy stosować tego samego producenta, muszą one posiadać certyfikat dopuszczający do stosowania dla wody pitnej oraz aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski;
- 2.3.9. materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać co do jakości wymagań wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawa Budowlanego, posiadać aprobaty techniczne Cobrti Instal oraz wymagań projektu. Materiały powinny posiadać opisy umożliwiające precyzyjną identyfikację spełniania wymagań.

#### **Uwaga:**

**Wszystkie materiały co do których podano typ i nazwę producenta można zastąpić materiałami o parametrach równoważnych nie gorszych niż podane w dokumentacji projektowej.**

### 2.4. Dodatkowe wymagania Zamawiającego

- 2.4.1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia.
- 2.4.2. Wykonawca dokona uzgodnień z gestorami innych sieci w zakresie wykonywanych robót (*zgodnie z uzgodnieniami w dokumentacji projektowej*).
- 2.4.3. Wykonawca dokona na swój koszt uzgodnień dotyczących organizacji ruchu drogowego i zajęcia pasa drogowego.
- 2.4.4. Wejście z robotami na podmiotowe działki Wykonawca uzgodni z właścicielami posesji:
  - 2.4.4.1. dz. nr 123/1, 116/3, 116/4 obr. 0004, Tczew-M, dz. nr 27/22, 29/1, 30/1, 31/1, 32/46, 34/27 obr. 0005, Tczew-M są własnością Gminy Miejskiej Tczew;
- 2.4.5. Koszt zajęcia pasa drogowego i terenu za czas trwania robót poniesie Wykonawca. Czas zajęcia poszczególnych odcinków pasa drogowego będzie musiał być uzgodniony z Zamawiającym i zarządcą drogi.
- 2.4.6. Koszt wbudowania urządzeń w pas drogowy ponosi Zamawiający.
- 2.4.7. Koszt wytyczenia trasy, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz bieżącej obsługi geodezyjnej ponosi Wykonawca.  
*Inwentaryzację wykonanej sieci należy dostarczyć na odbiór końcowy w 3 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej [plik \*.dxf oraz plik tekstowy współrzędnych punktów charakterystycznych sieci w formacie \*.txt]*
- 2.4.8. Za pomoc ze strony Zamawiającego przy wykonywaniu robót i udostępnienie beczkowsów Wykonawca zostanie obciążony fakturą na podstawie faktycznie poniesionych kosztów.

- 2.4.9. Wykonawca poniesie koszty naprawy uszkodzonych podczas robót zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych.
- 2.4.10. Warunkiem bezwzględny odbioru robót będzie odebranie wykonanych odcinków sieci przed ich zasypaniem przez Inspektora Nadzoru i służby eksploatacyjne ZWiK Tczew.
- 2.4.11. Warunki płatności: przelewem min. 14 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego, po wykonaniu i odebraniu protokołem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.
- 2.4.12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 2.4.13. Cena ofertowa (*wynagrodzenie ryczałtowe*) stanowi wartość łączną całości zamówienia według kosztorysów ofertowych oraz wszelkich kosztów dodatkowych (w tym np.: kosztów prac przygotowawczych, porządkowych, projektu oraz wykonania organizacji ruchu na czas budowy, zajęcia pasa drogowego, obsługi geodezyjnej, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, a także wszelkich innych kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją niniejszego zamówienia, jeśli nie ujęto ich w kosztach ogólnych).
- 2.4.14. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z instrukcjami montażowymi producentów urządzeń i materiałów, i ściśle ich przestrzegać.
- 2.4.15. Użyte materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać certyfikaty i atesty oraz spełniać normy przewidziane przepisami prawa.
- 2.4.16. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z załączonym opisem przedmiotu zamówienia, a także wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP i p.poż. oraz obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa.
- 2.4.17. **Każdy z oferentów winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem zapytania oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.**
- 2.4.18. Koszt odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.
- 2.4.19. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
  - 2.4.19.1.1. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,
  - 2.4.19.1.2. pokrycie ewentualnych strat wynikłych z prowadzenia robót powodujących pogorszenie stanu nieruchomości lub jej składników,
  - 2.4.19.1.3. organizację zaplecza budowy,
  - 2.4.19.1.4. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej
  - 2.4.19.1.5. wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, Urząd Geodezji i Kartografii.
- 2.4.20. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia (tj. na wszystkie wykonane roboty, zabudowane materiały i urządzenia) wynosi **60 miesięcy**, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
- 2.4.21. Do odbioru końcowego będzie należało złożyć (najpóźniej w dniu odbioru) komplet dokumentów powykonawczych, tj. m.in. dokumentacja powykonawczą.
- 2.4.22. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementów budowli lub otoczenia, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.
- 2.4.23. Wykonawca wywiezie i podda utylizacji na własny koszt, w sposób przyjazny dla środowiska, wszelkie materiały odpadowe, zgodnie z przepisami.
- 2.4.24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych kodeksem cywilnym oraz postanowieniami Zamawiającego zawartymi w treści postanowień umowy.
- 2.4.25. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.
- 2.4.26. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

### 3. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia: **od dnia podpisania umowy do 19.11.2021r.**

#### 4. Warunki udziału w postępowaniu

- 4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych, oraz nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
- 4.2. Oferta uznana zostanie za kompletną, jeżeli będzie obejmować wszystkie elementy zamówienia spełniające wymagania zgodne z ww. założonymi w pkt. 3 i 4 wymaganiami Zamawiającego związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 4.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
- 4.3.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej  
*Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.*
- 4.3.2. Zdolności technicznej i zawodowej  
*Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie łącznie warunki wykonania minimum:*
- 4.3.2.1. *dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie sieci wodociągowej o wartości brutto min. 800.000,00 PLN (każda);*  
oraz wskazujące, czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
- 4.3.2.2. *Wykonawca skieruje minimum 1 osobę na stanowisko Kierownika budowy, posiadającego ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub inne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi przy realizacji sieci kanalizacyjnych) oraz posiadającego na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego*  
Osoba ta musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane: wpis w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tą izbę zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.
- 4.3.3. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej.  
*Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 PLN.*
- 4.3.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 13 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie.
- 4.3.5. Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami, załącznikami wymaganymi treścią specyfikacji zamówienia.
- 4.3.6. Spełnią określone w Regulaminie oraz niniejszą specyfikacją wymagania.

#### Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby

- 4.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby).
- 4.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że, realizując niniejsze zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych Podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 4.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne Podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. 8.6 niniejszej Specyfikacji Zamówienia.
- 4.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w określonym terminie:

- 4.7.1. zastąpił ten Podmiot innym Podmiotem lub Podmiotami lub
- 4.7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z pkt. 8.3 niniejszej Specyfikacji Zamówienia.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych Podmiotów, gdy Podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych Podmiotów, odpowiada solidarnie z Podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

## 5. Kryteria oceny ofert i przesłanki prowadzące do odrzucenia oferty

- 5.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
  - 5.1.1. Oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.
  - 5.1.2. Z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją.
  - 5.1.3. Złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione.
  - 5.1.4. Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego termin.
  - 5.1.5. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymogami Zamawiającego.

Nazwa kryterium	Waga	Sposób punktowania
Cena oferty brutto	100 %	$C = \frac{\text{cena ofertowa minimalna brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt.}$

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. otrzyma w sumie najwyższą ilość punktów.

- 5.2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.
- 5.3. Wykonawcy, składają oferty dodatkowe, nie mogą zaproponować cen wyższych niż złożone wcześniej.
- 5.4. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w pkt. 9 niniejszej specyfikacji „Wykaz oświadczeń i dokumentów” metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.
- 5.5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców nie spełniających wymagań określonych w § 13 Regulaminu.
- 5.6. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
- 5.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  - 5.7.1. Oferta jest złożona przez Wykonawców, wobec których występują okoliczności wymienione w pkt. 11.8 niniejszego rozdziału;
  - 5.7.2. Oferta jest złożona przez Wykonawców wymienionych w pkt. 11.9 ppkt. 1-7 oraz w przypadkach określonych w pkt. 11.9 ppkt. 8-13.
- 5.8. O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać:
  - 5.8.1. Wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r., poz. 243, 326, 915, 1655) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem

sądu, jeśli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019r., poz. 498, 912, 1495, 1655);

- 5.8.2. Wykonawcy będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo:
- 5.8.2.1. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019r. poz. 1950, 2128) lub art. 48 i 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2019r. poz. 1468 i 1495);
  - 5.8.2.2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 par. 20 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Kodeks karny;
  - 5.8.2.3. skarbowe;
  - 5.8.2.4. o którym mowa w art. 9-10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2012r. poz. 769);
- 5.8.3. Wykonawcy, jeżeli urzędującego członka ich organów zarządzających lub nadzorczych, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 11.8.2.;
- 5.8.4. Wykonawcy, którzy naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 5.8.5. Wykonawcy, którzy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadzili Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że ich oferta nie podlega odrzuceniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria („kryteria selekcji”) lub którzy zataili te informacje lub nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 5.8.6. Wykonawcy, którzy w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, a mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 5.8.7. Wykonawcy, którzy bezprawnie wpływali lub próbowali wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać im przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 5.8.8. Wykonawcy, którzy brali udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub których pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 5.8.9. Wykonawcy, którzy z innymi Wykonawcami zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 5.8.10. Wykonawcy będący podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019r. poz. 628 i 1214);
- 5.8.11. Wykonawcy, wobec których orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
- 5.9. Oferty odrzuca się, jeżeli:
- 5.9.1. zostały złożone przez Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
  - 5.9.2. zostały złożone przez Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia/oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niewystępowaniu przesłanek wymienionych w pkt. 11.8 lub innych wymaganych oświadczeń/dokumentów lub gdy złożone oświadczenia/dokumenty zawierają błędy, a Zamawiający nie wezwie do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia;
  - 5.9.3. zostały złożone przez Wykonawców, którzy nie złożyli (w tym na wezwanie Zamawiającego), jeżeli były one żądane przez Zamawiającego: wymaganych na potrzeby postępowania planów, rysunków, projektów, modeli, próbek, wzorów, programów komputerowych oraz innych

- podobnych materiałów lub zawierają one błędy, bądź nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego, a Zamawiający nie wezwie do ich uzupełnienia bądź wyjaśnienia;
- 5.9.4. zostały złożone przez Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium (jeżeli był ono żądane) do upływu terminu składania ofert lub na przedłużony okres związania ofertą, albo nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą;
  - 5.9.5. zostały złożone przez Wykonawców, którzy złożyli więcej niż 1 (jedną) ofertę jako indywidualny Wykonawca i wspólnie z innym/-i Wykonawcą/-ami w danej części postępowania;
  - 5.9.6. zostały złożone przez Wykonawców, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie uzupełnili oświadczeń i/lub dokumentów lub nie złożyli wymaganych wyjaśnień;
  - 5.9.7. zostały złożone przez Wykonawców, wobec których występują okoliczności wymienione w pkt. 11.8;
  - 5.9.8. treść oferty nie odpowiada treści SZ;
  - 5.9.9. złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - 5.9.10. oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
  - 5.9.11. oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;
  - 5.9.12. oferta zawiera rażąco niską cenę.
- 5.10. Zamawiający zawiadamia wykonawcę o odrzuceniu jego oferty, podając uzasadnienie wraz z informacją o wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania – w pozostałych przypadkach.

## 6. Zamawiający żąda / ~~nie żąda~~\* wnieścia wadium

- 6.1. Wysokość wadium wynosi **40.000,00 zł** [słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100].
- 6.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- a) Pieniądzu.
  - b) Gwarancjach bankowych.
  - c) Gwarancjach ubezpieczeniowych.
- 6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
- Bank PKO BP S.A. 89 1440 1101 0000 0000 1268 9713 z adnotacją: Wadium na: „NI/046/2021 – Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żwirki w Tczewie”**

## 7. Zamawiający żąda / ~~nie żąda~~\* wnieścia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- 7.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, wnieścia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
- 7.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.
- 7.3. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy i może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
- a) pieniężnej.
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.
  - c) gwarancjach bankowych.
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
  - e) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.



## **8. Miejsce i termin składania ofert:**

- 8.1. Ofertę należy złożyć na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik do SZ.
- 8.2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest założyć konto na platformie do komunikacji elektronicznej EPZ pod adresem <https://www.soldea.pl/epz/epz/> . Oznacza to obowiązek akceptacji regulaminu platformy i zapoznania się z instrukcjami korzystania z konta na platformie.
  - 8.2.1. Aktualne wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy EPZ – wskazane są na stronie internetowej logowania i rejestracji Platformy - pod adresem: <https://www.soldea.pl/epz/epz/>
  - 8.2.2. Sposób przesyłania plików (oferty, oświadczeń, dokumentów) za pośrednictwem Platformy EPZ oraz potwierdzenia złożenia plików zostały opisane w Instrukcjach (filmach) użytkowników Platformy EPZ. Wykonawca jest zobowiązany zapoznawać się z bieżącymi instrukcjami Platformy EPZ.
- 8.3. Oferta może być złożona wyłącznie drogą elektroniczną na stronie internetowej Platformy EPZ: <https://www.soldea.pl/epz/epz/> , Nr EPZ: 000000001050

**Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 19.08.2021r. do godziny 11:00:00.**

Oferty i dokumenty złożone inną drogą niż na platformie, np. droga listową, faxem lub na adres e-mail Zamawiającego zostaną odrzucone.

### **Uwaga:**

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę EPZ, tj. datę i godzinę ujawnioną w poświadczeniu złożenia pliku, zgodnie z czasem serwera Platformy EPZ.

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po w/w terminie składania ofert, oferta zostanie odrzucona.

## **9. Miejsce i termin otwarcia ofert:**

Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu **19.08.2021r. o godzinie 11:30:00** na komputerze Zamawiającego w jego siedzibie w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 8 po pobraniu udostępnionych przez Platformę EPZ plików złożonych przez Wykonawców.

- 9.1. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania <http://zwik.tczew.pl> w zakładce „Zamówienia publiczne” informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 9.2. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na stronie prowadzonego postępowania <http://zwik.tczew.pl> w zakładce „Zamówienia publiczne” informację z otwarcia ofert, tj.:
  - 9.2.1. nazwę albo imiona i nazwiska oraz siedzibę i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 9.2.2. cenę lub koszty zawarte w ofertach.

## **10. Termin związania ofertą**

- 10.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10.2. Wykonawcy pozostaje związany ofertą przez **okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.**
- 10.3. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 18.10.2021r.
- 10.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## **11. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami jest:**

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

**a) w sprawach merytorycznych:**

Patrycja Gniewkowska (tel. 58 / 530 52 70, e-mail: [p.gniewkowska@zwik.tczew.pl](mailto:p.gniewkowska@zwik.tczew.pl))

**b) w sprawach formalnych:**

Olga Szemplińska (tel. 58 / 530 52 70, e-mail: [o.szemplinska@zwik.tczew.pl](mailto:o.szemplinska@zwik.tczew.pl))

**12. Specyfikację zamówienia można uzyskać:**

na stronie internetowej ZWiK Spółka z o.o. w Tczewie

<http://www.zwik.tczew.pl> w zakładce „Zamówienia publiczne”

oraz na stronie postępowania na Platformie EPZ: <https://www.soldea.pl/epz/epz/>, Nr EPZ: 000000001050

**PREZES**  
Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie

*Marcjusz Fornalik*

Kierownik Zamawiającego